



Accueil | Glossaire | Aide

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr]

Dernière mise à jour le 27/02/2023

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

SOMMAIRE

Description médicament
Informations
Utilisation
Effets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

RECTOQUOTANE, crème rectale - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 02/10/2020

Dénomination du médicament

RECTOQUOTANE, crème rectale
Chlorhydrate de quinisocaïne, Cétrimide

Encadré

Vous devez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que RECTOQUOTANE, crème rectale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser RECTOQUOTANE, crème rectale ?
3. Comment utiliser RECTOQUOTANE, crème rectale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver RECTOQUOTANE, crème rectale ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE RECTOQUOTANE, crème rectale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIHEMORROIDAIRE TOPIQUE (C: système cardiovasculaire)

Ce médicament contient un antiseptique et un anesthésique local.

Il est préconisé dans certaines pathologies anales s'accompagnant de douleurs ou de démangeaisons, en particulier dans la crise hémorroïdaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER RECTOQUOTANE, crème rectale ?

N'utilisez jamais RECTOQUOTANE, crème rectale :

- si vous êtes allergique au chlorhydrate de quinisocaïne ou au cétrimide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6, ou aux anesthésiques locaux.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser RECTOQUOTANE, crème rectale.

L'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres maladies anales.

Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, il est indispensable de consulter votre médecin.

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et RECTOQUOTANE, crème rectale

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

RECTOQUOTANE, crème rectale avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

RECTOQUOTANE, crème rectale contient du propylèneglycol.

Ce médicament contient 80 mg de propylèneglycol par gramme de crème. Le propylèneglycol peut causer une irritation cutanée.

3. COMMENT UTILISER RECTOQUOTANE, crème rectale ? ↗

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

1 application 2 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie rectale.

Si vous avez utilisé plus de RECTOQUOTANE, crème rectale que vous n'auriez dû

Une utilisation répétée excessive pourra entraîner une irritation rectale et une aggravation des effets indésirables.

Si vous oubliez d'utiliser RECTOQUOTANE, crème rectale

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser RECTOQUOTANE, crème rectale

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↗

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des réactions allergiques de contact et/ou généralisées ont été rapportées.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER RECTOQUOTANE, crème rectale ? ↗

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↗

Ce que contient RECTOQUOTANE, crème rectale ↗

- La (les) substance(s) active(s) est (sont) :

Chlorhydrate de quinisocaïne 0,5 g

Cétrimide 0,5 g

Pour 100 g de crème rectale.

- Les autres composants sont :

stéarate de diéthylèneglycol, propylèneglycol (Voir rubrique 2), paraffine liquide légère, acide stéarique, trolamine, eau purifiée.

Qu'est-ce que RECTOQUOTANE, crème rectale et contenu de l'emballage extérieur ↗

Ce médicament se présente sous forme de crème rectale. La crème est blanche, homogène et sans odeur.

Tube de 20 g - boîte de 1 ou 100 tube(s).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ↗

ZAMBON FRANCE S.A.
13, RUE RENE JACQUES
92138 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché ↗

ZAMBON FRANCE S.A.
13, RUE RENE JACQUES
92138 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

Fabricant ↗

LABORATOIRES CHEMINEAU
93 ROUTE DE MONNAIE
37210 VOUVRAY
ou
RHONE-POULENC RORER PHARMA SPECIALITES
20 AVENUE RAYMOND ARON
92160 ANTONY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ↗

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : ↗

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres ↗

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

[Retour en haut de la page](#) ↗

