

## Dénomination du médicament

**PHYTOTUX, sirop**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 6 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PHYTOTUX, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PHYTOTUX, sirop ?
3. COMMENT PRENDRE PHYTOTUX, sirop ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PHYTOTUX, sirop ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE PHYTOTUX, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

MEDICAMENT A BASE DE PLANTES A VISEE ANTITUSSIVE  
(R. Système respiratoire)

#### Indications thérapeutiques

Ce médicament est un traitement d'appoint des affections bronchiques aiguës bénignes chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PHYTOTUX, sirop ?

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications

**Ne prenez jamais PHYTOTUX, sirop** dans les cas suivants :

- en cas d'allergie à l'un des constituants.
- chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la teneur en alcool.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec PHYTOTUX, sirop :

##### Mises en garde spéciales

**ATTENTION CE MEDICAMENT CONTIENT DE L'ALCOOL: le titre alcoolique de ce médicament est de 2% soit 0,09 g d'alcool par cuillère à café et 0,27 g d'alcool par cuillère à soupe.**

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Un avis médical est nécessaire :

- en cas de fièvre, de crachats gras ou purulents,
- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons.

#### Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Interactions avec d'autres médicaments

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

## Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire : alcool, saccharose

## 3. COMMENT PRENDRE PHYTOTUX, sirop ?

### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

## Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

A titre indicatif :

- Enfants  
de 20 à 30 kg (soit environ de 6 à 10 ans): 2 à 3 cuillères à café par jour  
de 30 à 50 kg ( 10 à 15 ans): 3 à 4 cuillères à café par jour
- Adultes  
1 à 4 cuillères à soupe par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

### Mode d'administration

VOIE ORALE.

### Durée de traitement

Ne pas dépasser 5 à 6 jours de traitement sans avis médical.

## Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

## Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

## Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, PHYTOTUX, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER PHYTOTUX, sirop ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

#### Date de péremption

Ne pas utiliser PHYTOTUX, sirop après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

#### Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

#### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### Liste complète des substances actives et des excipients

##### Que contient PHYTOTUX, sirop ?

##### Les substances actives sont :

Extrait concentré au 1/10<sup>ème</sup> pour sirop de baume de tolu ..... 5,72 g

Extrait concentré au 1/10<sup>ème</sup> pour sirop d'ipécacuanha composé ..... 5,25 g

Pour 100 ml de sirop.

##### Les autres composants sont:

Sorbitol liquide, eau purifiée, solution de saccharose, éthanol à 96 pour cent, eau aromatisée de fleur d'oranger, sorbate de potassium, hydroxyéthylcellulose, acide citrique monohydraté

Une cuillère à café (5 ml) contient 0,09 g d'éthanol.

Une cuillère à soupe (15 ml) contient 0,27 g d'éthanol.

Titre alcoolique volumique du sirop : 2 % (V/V).

#### Forme pharmaceutique et contenu

##### Qu'est-ce que PHYTOTUX, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 250 ml.

#### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

##### Titulaire

**Laboratoires LEHNING**  
3, rue du Petit Marais  
57640 Sainte Barbe

##### Exploitant

**Laboratoires LEHNING**  
3, rue du Petit Marais  
57640 Sainte Barbe

##### Fabricant

**Laboratoires LEHNING**  
3, rue du Petit Marais  
57640 Sainte Barbe

#### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

#### Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

#### AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

#### Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

#### Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

#### Autres

Sans objet.